



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 048888-TSE-01/02
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 28.01.2004
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 04.05.2018
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI İDEAL SERAMİK SİHHİTESİS.MALZ.SAN.VE TIC.A.Ş.
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ŞİFA M. ÇÖMLEK SK. D:B NO:4 TUZLA İSTANBUL/TÜRKİYE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADI İDEAL SERAMİK SİHHİ TESİSAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ MİMAR SİNAN MAH. ŞEKERPINAR CAD. ÇÖMLEK SOK.NO:4/B TUZLA İSTANBUL / TÜRKİYE
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 048888-TSE-01/01
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI İDEVİT+ŞEKİL İBARELİ
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 14688 / Sağlık gereçleri - Lavabolar - İşlevsel gerekler ve deney yöntemleri / 23.10.2015
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

"SAĞLIK GEREÇLERİ-LAVABOLAR-İŞLEVSEL GEREKLER VE DENEY YÖNTEMLERİ"

*LAVABOLAR,SIRLI SERAMİKTEN MAMUL; TEK TABAKALI; ASMA TİP; TAŞMA TERTİBATLI; (CL10):SINIF10: DEBİSİ≥10lt/sn.OLAN

*LAVABOLAR,SIRLI SERAMİKTEN MAMUL; TEK TABAKALI; AYAKLI TİP; TAŞMA TERTİBATLI; (CL10):SINIF10: DEBİSİ≥10lt/sn.OLAN




04/05/2017

HAKAN DENİZ
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=lwcvqk7l> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (048888-TSE-01/02nolu belge devamı) : İDEAL SERAMİK SIHHİTESİS.MALZ.SAN.VE TİC.A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 14688 / Sağlık gereçleri - Lavabolar - İşlevsel gerekler ve deney yöntemleri / 23.10.2015

- *LAVABOLAR,SIRLI SERAMİKTEN MAMUL; TEK TABAKALI; TEZGAH TİP; TAŞMA TERTİBATLI; (CL10):SINIF10: DEBİSİ≥10lt/sn.OLAN
- *LAVABOLAR,SIRLI SERAMİKTEN MAMUL; TEK TABAKALI; KÖŞE TİP; TAŞMA TERTİBATLI; (CL10):SINIF10: DEBİSİ≥10lt/sn.OLAN
- *LAVABOLAR,SIRLI SERAMİKTEN MAMUL; TEK TABAKALI; TEZGAH TİP; TAŞMA TERTİBATI OLMAYAN; (CL 00):SINIF 00: DEBİSİ≥00lt/sn.OLAN



11/05/2017

HAKAN DENİZ
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ

- *Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
- *Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
- *TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayıröva Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606
- *TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17 e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=lwcvqk7l> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

